

Ulrich Klink  
Martin Dellin  
Sophia Kraushaar



# Honen

Umweltbewusst und  
kostengünstig fertigen



2., überarbeitete und erweiterte Auflage


HANSER





# Honwerkzeuge in höchster Qualität


---



PWG Präzisions-Werkzeugbau Geißler GmbH

[www.pwg-leutkirch.de](http://www.pwg-leutkirch.de)





Kinematik mit gleichzeitiger Überlagerung von drei Bewegungen:

- Spindelrotation
- Spindeloszillation
- Zustellung der Honleiste

Gleichachsige Ausrichtung der Bohrung zum Honwerkzeug durch definierte Freiheitsgrade im Werkzeug-/Vorrichtungssystem.

Flächenberührung der Honleiste mit der Bohrungsmantelfläche und honspezifische Kreuzstruktur in der Bohrungsoberfläche.

## WAS IST HONEN?

Animationsfilm auf unserem KADIA YouTube Kanal.

[www.kadia.com](http://www.kadia.com)

 **KADIA**



FRANKENSTEIN

Knapp 40 Jahre  
Erfahrung  
im Honen von  
Bauteilen.

Präzision liegt uns im Blut.

**EFFIZIENT, INNOVATIV UND IM  
μ-BEREICH NICHT TOLERANT.**

[www.frankensteen-praezision.de](http://www.frankensteen-praezision.de)  
[vertrieb@frankensteen-praezision.de](mailto:vertrieb@frankensteen-praezision.de)

+49 (0) 7122 825920



# +++ HONEN OHNE HONMASCHINE +++


Klein- und Großserien-Fertigung mit  
coolEX® und Xstep® Technologien auf Ihrer  
Werkzeugmaschine



[www.diahon.de](http://www.diahon.de)

 **DIAHON**  
HONTECHNIK FÜR BEARBEITUNGSZENTREN UND HONMASCHINEN





- Honmaschinen
- Honwerkzeuge
- Lohnhonen

# Microcut Honing System



#### **Ihr Plus – digitale Zusatzinhalte!**

Auf unserem Download-Portal finden Sie zu diesem Titel kostenloses Zusatzmaterial. Geben Sie dazu einfach diesen Code ein:

**plus-rYKKT-88Rct**

**[plus.hanser-fachbuch.de](http://plus.hanser-fachbuch.de)**



#### **Bleiben Sie auf dem Laufenden!**

Hanser Newsletter informieren Sie regelmäßig über neue Bücher und Termine aus den verschiedenen Bereichen der Technik. Profitieren Sie auch von Gewinnspielen und exklusiven Leseproben. Gleich anmelden unter

**[www.hanser-fachbuch.de/newsletter](http://www.hanser-fachbuch.de/newsletter)**



Ulrich Klink  
Martin Dellin  
Sophia Kraushaar

# Honen

Umweltbewusst und kostengünstig fertigen

2., überarbeitete und erweiterte Auflage

HANSER

DIE AUTOREN:

*Ulrich Klink, Dipl. Ing. (FH)*, über 30 Jahre Erfahrung als Leiter des Technologiezentrums und Mitglied der Geschäftsleitung der Maschinenfabrik Gehring GmbH & Co. KG. Seit 2009 Geschäftsführer des Dienstleistungsunternehmens iht-Klink Innovative Hon-Technologie.

*Martin Dellin, M.Sc.* seit 2014, als freier Mitarbeiter, Entwicklungsingenieur mit Schwerpunkt Messtechnik, des Dienstleistungsunternehmens iht-Klink Innovative Hon-Technologie.

*Sophia Kraushaar*, Studentin an der Universität Stuttgart, seit 2018 freie Mitarbeiterin des Dienstleistungsunternehmens iht-Klink Innovative Hon-Technologie.

Alle in diesem Buch enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Buch enthaltenen Informationen mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autor und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Weise aus der Benutzung dieser Informationen – oder Teilen davon – entsteht, auch nicht für die Verletzung von Patentrechten, die daraus resultieren können.

Ebenso wenig übernehmen Autor und Verlag die Gewähr dafür, dass die beschriebenen Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt also auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benützt werden dürften.

Bibliografische Information der deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© 2022 Carl Hanser Verlag München

[www.hanser-fachbuch.de](http://www.hanser-fachbuch.de)

Lektorat: Dipl.-Ing. Volker Herzberg

Herstellung: Melanie Zinsler

Titelmotiv: PWG Präzisions-Werkzeugbau Geißler GmbH, [www.pwg-leutkirch.de](http://www.pwg-leutkirch.de)

Coverkonzept: Marc Müller-Bremer, [www.rebranding.de](http://www.rebranding.de), München

Coverrealisation: Max Kostopoulos

Satz: Eberl & Koesel Studio, Altusried-Krugzell

Druck und Bindung: Druckerei Hubert & Co. GmbH und Co. KG BuchPartner, Göttingen

Printed in Germany

Print-ISBN: 978-3-446-46717-0

E-Book-ISBN: 978-3-446-47007-1

# Vorwort

Inspiziert zu diesem Fachbuch wurde ich durch die Tätigkeit als Mitverfasser des Werkes Heisel/Klocke/Uhlmann/Spur „Handbuch Spanen“ Carl Hanser Verlag, von Prof. Dr. h. c. Dr.-Ing. Eckart Uhlmann Technische Universität Berlin und von Herrn Dipl.-Ing. Volker Herzberg, Projektleiter beim Carl Hanser Verlag München. Die im März 2015 erschienene 1. Auflage wird nun mit der vorliegenden, komplett überarbeiteten, aktualisierten und mit Innovationen der letzten Jahre wesentlich erweiterten 2. Auflage dem neusten Stand der Technik angepasst.

Basierend auf meiner langjährigen beruflichen Erfahrung auf dem Feinbearbeitungsgebiet des Honens beziehen sich die Ausarbeitungen, des spezifischen Fachwissens, auf das Langhubhonen in praxisnaher Aufbereitung. Zur Komplettierung der wichtigsten Honverfahren sind in kurzen Zügen auch das Kurzhubhonen und das Verzahnungshonen strukturiert aufbereitet worden.

Bei den Grundlagen wurden vor allem die fundamentalen Abtragsvorgänge und die Oberflächenanalytik weiter untersucht und entsprechend eingebracht. Die Oberflächenmesstechnik wurde transparent aufgearbeitet und mit einer zukunftsweisenden Ausarbeitung u. a. zur Honleisten- Schneidflächenmessung dem Stand der Technik angepasst.

Auch die neusten Innovationen auf dem Hongebiet wurden in Kooperation mit dem Produktionstechnischen Zentrum (PTZ) der TU Berlin entwickelt. Roboterhonen und definiertes Konditionieren von Honwerkzeugen sind Bestandteile dieser 2. Auflage.

In das Fachbuch neu aufgenommen wurden Anwendungen wie Bauteile für Voice-Coil-Motoren in der Beatmungstechnik, sowie Werkstücke zum Reiben und Honen mit Kombiwerkzeugen und auch die Feinbearbeitung kleinster Durchmesserbereiche bis zu 0,015 mm.

Im komplexen Gebiet des Honens liegen nur sehr wenige zusammenhängende Publikationen in Form von Fachbüchern vor. In dieser 2. Auflage des Buches, ohne Vollständigkeitsanspruch, habe ich versucht, eine transparente Übersicht über die ständig gewachsenen Hontechniken zu geben.

Umfangreiche Literaturhinweise dienen zur weiteren Vertiefung dieser zukunftsfähigen Technologien.

Dieses Buch wendet sich an Führungs- und Fachkräfte aus Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Planung, Fertigung und Qualitätssicherung. Ebenso an Auszubildende und Studenten, sowie wissenschaftliche Mitarbeiter der Fach- und Hochschulen und entsprechenden Instituten.

An dieser Stelle möchte ich mich bei den vielen Ansprech- und Diskussionspartnern der verschiedenen Unternehmen und Forschungsinstituten für die gute Zusammenarbeit zu diesem Buch bedanken.

Für das besondere Engagement gilt mein Dank meinem Mitarbeiter Herr Martin Dellin, M.Sc, mit dem Schwerpunkt der Ausarbeitung von Kapitel 6 „Oberflächenmesstechnik“, und meiner Mitarbeiterin Frau Sophia Kraushaar mit der Ausarbeitung von Abschnitt 2.6 „Kühlschmierstoffe“ und dem durchgängigen Design. Für die sehr fachkundige Zuarbeit und Durchsicht des umfangreichen Kapitel 6 sei Herrn Mario Adam der Firma Mahr, Oberhausen, bestens gedankt.

Eine gute Symbiose kam mit den Gastbeiträgen von den Herren Bussas, M.Sc., Dipl.-Ing. (FH) O.Stammen et al. der Firma NAGEL, Nürtingen und Dipl.-Wi.-Ing. H.Klein und Dr.-Ing. U.Moos der Firma KADIA, Nürtingen mit ihren eigenen Beiträgen zustande. Auch hierfür besten Dank.

Besonders möchten sich die Autoren beim Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) und des Fachgebiets Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik am Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb der TU Berlin im Produktionstechnischen Zentrum Berlin, Prof. Eckart Uhlmann, für das Geleitwort bedanken.

Letztendlich gilt der Dank der Autoren dem Projektleiter und Lektor Dipl.-Ing. V.Herzberg vom Carl Hanser Verlag für die immer tatkräftige Unterstützung mit vielen individuellen Anregungen zu diesem Projekt.

Für Kritik und Anregungen sind die Autoren dankbar und nun, viel Freude mit der Lektüre wünscht

*Ulrich Klink, Dipl.-Ing. (FH)*

Neuffen, im Frühjahr 2022

# Inhalt

<b>Vorwort</b> .....	<b>V</b>
<b>Geleitwort</b> .....	<b>XIII</b>
<b>1 Allgemeines</b> .....	<b>1</b>
1.1 Geschichtliches .....	1
1.2 Einleitung und Übersicht der Honverfahren .....	4
<b>2 Langhubhonen</b> .....	<b>9</b>
2.1 Langhubhonorvarianten mit Bauteilcharakteristika .....	10
2.1.1 Innenrundhonen .....	10
2.1.2 Innenprofilhonen .....	12
2.1.3 Außenrundhonen .....	12
2.1.4 Hybridverfahren .....	13
2.2 Verfahrensmerkmale .....	14
2.3 Maschinenarten .....	15
2.3.1 Vertikal-Langhubhonormaschinen .....	18
2.3.1.1 Baugrößenordnung 1: Maschinen für Kleinserien – Ausführung A: Ø 25 – 370 mm, Ausführung B: Ø 60 – 110 mm .....	18
2.3.1.2 Baugrößenordnung 2: Maschinen für Kleinteile Ø 0,6 bis 10 mm .....	19
2.3.1.3 Baugrößenordnung 3: Maschinen für kleinere bis mittlere Ø von 8 bis 45 mm .....	21
2.3.1.4 Baugrößenordnung 4: Maschine für mittlere bis große Ø von 30 – 250 mm .....	23
2.3.1.5 Baugrößenordnung 5: Modulare Honbearbeitungszentren von Ø 70 – 125 mm ..	25

2.3.1.6	Baugrößenordnung 6: Großhonmaschinen für große $\varnothing$ von 60 – 1500 mm .....	31
2.3.2	Horizontal-Langhubhonmaschinen .....	31
2.4	Honsysteme: Werkzeug- und Werkstück-Zuordnungen .....	33
2.4.1	Verbindungselemente mit Werkzeugaufnahme .....	36
2.4.2	Werkstückaufnahme (Vorrichtung) .....	36
2.4.2.1	Beispiele von „starren“ Werkstückaufnahmen gemäß Honsystem A .....	38
2.4.2.2	Beispiele von „schwimmenden“ Werkstückaufnahmen gemäß Honsystem B .....	41
2.4.2.3	Beispiele von „kardanischen“ Werkzeugaufnahmen gemäß Honsystem C .....	44
2.5	Werkzeugarten .....	46
2.5.1	Innenhon-Werkzeuge .....	47
2.5.1.1	Leisten-Honwerkzeuge, zustellbar während des Honens .....	48
2.5.1.2	Vollmantelwerkzeuge .....	56
2.5.1.3	Honwerkzeuge für Kleinstbohrungen .....	62
2.5.2	Außenhon-Werkzeuge .....	63
2.5.3	Honschneidbeläge .....	63
2.5.3.1	Schneidbeläge mit Diamant und CBN .....	67
2.5.3.2	Konstruktive Auslegung von Honbelägen .....	69
2.5.3.3	Konventionelle Aufbereitung von Honwerkzeugen mit Diamant- und CBN-Leisten-Systemen .....	70
2.5.3.4	Neue definierte Konditionierung von Honwerkzeugen mit Diamant- und CBN-Leisten-Systemen .....	72
2.5.3.5	Konventionelle Schneidstoffe .....	77
2.6	Kühlschmierstoff .....	79
2.6.1	Nicht wassermischbare Kühlschmierstoffe .....	81
2.6.2	Wassermischbare Kühlschmierstoffe .....	82
2.6.3	Anforderungen an die Kühlschmierstoffe .....	84
2.6.4	Prozessanforderungen .....	85
2.6.5	Anforderungen und Handling .....	87
2.6.5.1	Betriebsicherheit und physiologische Verträglichkeit .....	87
2.6.5.2	Aufbereitung und KSS-Zuführtechniken .....	87
2.7	Vertikal-Innenrundhonmaschinen .....	95
2.7.1	Honleisten-Zustellsysteme .....	95
2.7.1.1	Hydraulische Zustellung (kraftschlüssig) .....	95
2.7.1.2	Mechanische Schrittzustellung (formschlüssig) .....	96
2.7.1.3	Doppelzustellsysteme .....	98

2.7.2	Messsysteme an Honmaschinen .....	98
2.7.2.1	Direkt Messsysteme .....	100
2.7.2.2	Indirekt Messsysteme .....	104
2.7.3	Formregelungseinrichtungen .....	107
2.7.4	Berechnungsverfahren .....	108
2.7.4.1	Schnittgeschwindigkeit .....	109
2.7.4.2	Hublänge und Honleistenlänge .....	112
2.7.4.3	Schnittkräfte .....	113
2.7.4.4	Anpressdruck .....	114
2.7.4.5	Oberflächenrauheit .....	116
2.7.4.6	Bearbeitungszugaben und Honzeiten .....	118
2.7.4.7	Zerspanungskennwerte .....	123
2.7.5	Werkstoff- und Bauteilspektrum beim Honen .....	125
2.7.6	Verfahrensvarianten mit Arbeitsbeispielen .....	127
2.7.6.1	Honen kleiner Bohrungen .....	129
2.7.6.2	Microcut Honing-System .....	132
2.7.6.3	Dornhonen .....	136
2.7.6.4	Peak-Honen .....	141
2.7.6.5	Plateau-Honen .....	142
2.7.6.6	Koaxialhonen .....	149
2.7.6.7	FMF-Hybridhonverfahren: Honen-Fluidstrahlen- Microfinishen .....	151
2.7.6.8	LH-Hybridhonverfahren: Laserhonen .....	155
2.7.6.9	Positionshonen am Beispiel der Zylinderbohrung	158
2.7.6.10	Formhonen am Beispiel Zylinderlaufbahn eines Verbrennungsmotors .....	160
2.7.6.11	Nanotechnologie für Kolbenlaufbahnen .....	164
2.7.6.12	Honen mit Entgraten .....	169
2.7.7	Messverfahren, Messzeitpunkt, Maschinenbeispiel, Verfahrensbeispiel, Werkstückbeispiel (Moos, Klein 2022)	171
2.7.7.1	Messverfahren .....	171
2.7.7.1.1	Lehren mittels Fallkalibern .....	172
2.7.7.1.2	Messen mittels pneumatischer Staudruckmessung .....	172
2.7.7.2	Messzeitpunkt .....	174
2.7.7.2.1	In-Prozess-Messung .....	174
2.7.7.2.2	Post-Prozess-Messung .....	175
2.7.7.3	Maschinenbeispiel: Portalhonmaschine mit dreiachsigem CNC-Positioniersystem .....	182
2.7.7.4	Verfahrensbeispiel: Paarungshonen .....	184
2.7.7.5	Werkstückbeispiel: Führungshülse für Voice- Coil-Motoren in der Beatmungstechnik .....	186

<b>3</b>	<b>Langhubhonen auf Bearbeitungszentren</b> .....	<b>189</b>
3.1	Honen mit dem integrierten Bearbeitungszentrum (z. B. nach MAG oder Grob) .....	191
3.2	Honkomponenten integrierbar für BAZ oder Dreh- und Fräszentren (DIAHON-System) .....	195
3.2.1	coolEX® (DIAHON) Honwerkzeug – Technologie .....	195
3.2.2	Neue koaxiale Grob- und Feinbearbeitung – Reiben und Honen im Kombiwerkzeug .....	196
3.2.3	Hydraulikbauteil .....	201
<b>4</b>	<b>Langhubhonen mit Roboter – Roboterhonen</b> .....	<b>205</b>
4.1	Flexibles robotergeführtes Dornhonen am Beispiel Verdichter ..	206
4.2	Flexibles robotergeführtes Honen mit zustellbarem Honwerkzeug .....	215
<b>5</b>	<b>Qualitätsmerkmale beim Langhubhonen</b> .....	<b>219</b>
5.1	Grobgestaltabweichungen mit Messtechnik .....	220
5.2	Feingestaltabweichung .....	225
5.2.1	Rauheit .....	225
5.2.1.1	$R_a$ – arithmetischer Mittenrauwert .....	225
5.2.1.2	$R_{max}$ – maximale Rautiefe DIN 4748: 1990 ....	226
5.2.1.3	$R_z$ – gemittelte Rautiefe (nach DIN EN ISO 4287)	227
5.2.1.4	$R_{3z}$ – Grundrautiefe (keine Normkenngröße) ..	228
5.2.1.5	$R_{mr}$ – Materialanteil des Profils .....	229
5.2.1.6	Kenngrößen zur Beurteilung von plateauartigen Oberflächen (nach DIN EN ISO 13 565) .....	231
5.2.1.7	$R_k$ – Kernrautiefe .....	232
5.2.2	Welligkeit .....	235
<b>6</b>	<b>Oberflächenmesstechnik zur Kontur- und Rauheitsmessung</b> .....	<b>237</b>
6.1	Berührende Messsysteme – Taktile Messtechnik .....	238
6.2	Berührungslose Messsysteme – Optische Messtechnik .....	239
6.2.1	Konfokale Messtechnik .....	240
6.2.2	Fokusvariation .....	242
6.2.3	Weißlichtinterferometrie .....	243
6.2.4	3D-Charakterisierung DIN EN ISO 25178 .....	244
6.3	Optische Qualitätsprüfung von Honleisten .....	250
6.4	Optische Oberflächenmessung von gehonten Zylinderlaufflächen .....	255

<b>7</b>	<b>Grundlagenanalyse – neue Anwendung und Werkzeuge der Kraft-Weg gebundenen Zustellung</b> .....	<b>259</b>
7.1	Abtragsvorgänge beim Honen und Superfinishen .....	259
7.2	Oberflächenanalytik in der Endbearbeitung .....	264
7.3	Kraftdynamik in der Endbearbeitung .....	267
7.4	Industrielle Anwendung der Prozesse .....	268
7.5	Kombinierte Technologie: Sensitiv-adaptives Honen und Superfinishen .....	273
<b>8</b>	<b>Kurzhubhonen</b> .....	<b>275</b>
8.1	Kurzhubhonvarianten nach Bearbeitungsgeometrien und spezifischen Bauteilen .....	276
8.2	Verfahren .....	278
8.2.1	Verfahrensmerkmale .....	278
8.2.2	Berechnungsgrundlagen .....	279
8.2.3	Verfahrensvarianten .....	280
8.2.3.1	Oszillationsfinishen als Einstechverfahren mit Beispielen .....	281
8.2.3.2	Oszillationsfinishen als Durchlauf- und Längsbearbeitung .....	282
8.2.3.3	Rotationsfinishen als Einstechverfahren für Plan- und sphärische Flächen .....	283
8.3	Maschinen .....	285
8.3.1	Zustellsysteme, Werkzeuge mit Schneidmittel .....	285
8.3.2	Kühlschmierstoff (KSS) mit Aufbereitung .....	286
8.3.3	Rotationsfinish-Maschine für Planflächen als Vertikalbearbeitung .....	287
8.3.4	Modulare Rotations-Finishmaschine auch als Feinstbearbeitungszentrum .....	289
8.3.5	Finishmaschine mit Band-Technologie .....	290
8.3.6	Roboter gestützte Superfinish-Bearbeitung .....	292
8.4	Bearbeitungsbeispiele .....	293
8.5	Kurzhubhon-Anbaugeräte .....	296
<b>9</b>	<b>Verzahnungshonen</b> .....	<b>297</b>
9.1	Einleitung .....	297
9.2	Geschichtliches .....	298
9.3	Verfahrensvarianten .....	299

9.4	Qualitätsmerkmale .....	302
9.5	Wirtschaftlichkeit .....	303
9.6	Leistungshonmaschine für Verzahnungen .....	304
9.7	Zusammenfassung und Teilespektrum .....	306

<b>Index</b> .....	<b>309</b>
--------------------	------------



### Videoübersicht

Video Nr.	Was wird gezeigt?	Abschnitt/Seite
<b>Video 1</b>	microcut Honing-System	2.7.6.2/132
<b>Video 2</b>	KADIA X line Fertigungszelle Teaser V3	2.7.7.3/184
<b>Video 3</b>	KADIA R-line Erklärfilm	2.7.7.4/185
<b>Video 4</b>	DIAHON Simulation der Luftmessung und Live-Darstellung mit Cool EX LM Werkzeug	3.2.1/196
<b>Video 5</b>	DIAHON Fdream Honen und Reiben	3.2.2/198
<b>Video 6</b>	DIAHON, automatische Verstellung mittels Drehbewegung der Maschinenspindel, mikrometergenaue Durchmesseranpassung und Verschleißkompensation für FDhone- und coolEXact-Werkzeuge, Werkzeugverstellung am Beispiel in einer Grob	3.2.2/199
<b>Video 7</b>	Roboterhonen	4.1/212

# Geleitwort

Erstmals vor einem knappen Jahrhundert in der hochautomatisierten Serienfertigung von Automobilen eingesetzt, wurden Honprozesse seitdem stetig weiterentwickelt und von immer wieder neuen Fertigungsaufgaben herausgefordert. So dient das Honen längst nicht mehr nur der Fein- und Feinstbearbeitung rotations-symmetrischer Bohrungen, sondern der Fertigung nahezu beliebiger, mitunter komplexer Werkstückkonturen mit höchster Präzision und maximaler Prozesssicherheit. Angesichts stetig steigender Anforderungen an Form-, Maß- und Lagegenauigkeit, Oberflächenqualität und Randzonenintegrität funktionaler Bauteile, die es gilt mit maximaler Reproduzierbarkeit herzustellen, hat sich das Honen als leistungsstarkes und konkurrenzfähiges Verfahren in der Feinbearbeitung unter Beweis gestellt.

Ausgezeichnet durch rhombische Materialplateaus, unterteilt durch sich kreuzende Bearbeitungsspuren, verfügen gehonnte Oberflächen über exzellente Schmierfilmhaltefähigkeiten und somit hervorragende tribologische Eigenschaften. Auch begünstigen die hohen Materialanteile gehonter Oberflächen ein sehr gutes Einlauf- und Verschleißverhalten der Bauteile. Die anforderungsgerechte Herstellung der Oberflächentopografien erfolgt hierbei auf Grundlage der Auswahl der Bearbeitungsmaschine, der Art und des Aufbaus der Honwerkzeuge, der Prozesskinematik sowie der Bereitstellung geeigneter Prozessparameter. Anhand zahlreicher Beispiele aus der industriellen Praxis stellt das vorliegende Fachbuch die Systematik des Honens und die Einflussmöglichkeiten des Anwenders zielgerichtet, umfassend und anschaulich dar.

In der vorliegenden überarbeiteten zweiten Auflage des Fachbuchs werden die fundamentalen Abtrennmechanismen sowie die Oberflächenanalytik näher erläutert, wobei insbesondere die Oberflächenmesstechnik mit Schwerpunkt auf berührungslose Messsysteme anschaulich aufbereitet ist. Darüber hinaus greift die zweite Auflage des Fachbuchs Innovationen im Bereich der modernen Hontechnologie auf. Neben dem Roboterhonen, entwickelt in Kooperation mit dem Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb der Technischen Universität Berlin, werden auch neuartige Anwendungen wie Voice-Coil-Motoren für die Beatmungs-

technik adressiert. Weiterentwickelte Kombinationswerkzeuge für koaxiales Reiben und Honen, Feinbearbeitungstechniken für Kleinstbohrungen sowie Einsatzbedingungen der Kühlschmierung und deren Einflüsse auf das Honen runden das Inhaltsspektrum des Fachbuchs ab. Das Fachbuch zum Honen avanciert mit der erweiterten zweiten Auflage zu einem umfassenden und unverzichtbaren Nachschlagewerk mit ausgeprägtem Anwendungsbezug für die industrielle Praxis und die universitäre Lehre.

Berlin, 4. Mai 2022

*Prof. Dr. h. c. Dr.-Ing. Eckart Uhlmann*

# 1

## Allgemeines

### ■ 1.1 Geschichtliches

Das ständige Bestreben der Menschheit war seit eh und je die Qualität in den verschiedenen technischen Bereichen weiterzuentwickeln. Als Präzedenzfall dafür kann sicher die Entwicklung der Bohrungen über Jahrtausende bis zum heutigen Entwicklungsstand gesehen werden. Explizit an einigen Beispielen wird im Folgenden die Entwicklungsgeschichte der Bohrungsherstellung aufgezeigt.


Eine runde Scheibe als Fortbewegungsmittel, mit einer mittigen Ausnehmung, die Faszination Rad, muss auch schon in frühen Zeiten geboren worden sein. Im deutschen Südwesten, im Olzreuter Ried bei Bad Schussenried (Landkreis Biberach) haben Archäologen erneut Holzstücke gefunden, die einer kleinen Gruppe weltweit ältester Räder zuzuordnen sind (Stand September 2015). Bereits 2009 wurden hier mehrere große Scheibenräder aus der Zeit um 2900 v. Chr. bei Grabungen entdeckt. Bei den jetzt ausgegrabenen Gegenständen handelt es sich wohl um ca. 5000 Jahre alte Modellräder mit einem Durchmesser von ca. 7 – 10 Zentimetern (Bild 1.1).



**Bild 1.1** Faszination Rad um 2900 v. Chr.

Zwei grundlegend verschiedene Auslegungen konnten festgestellt werden: Räder mit feststehender Achse, wie sie die frühen Hochkulturen des Orients nutzten, und Räder mit rotierender Achse, wie sie in den prähistorischen Pfahlbauten-Siedlungen rund um die Alpen nachgewiesen und später in Westeuropa weiterentwickelt wurden. In der Steinzeitsiedlung von Olzreute begegnen sich beide Erfindungen. Die Modellräder, mit den kleinen Durchmessern könnten als Spielzeug, technisches Demonstrationsobjekt oder gar als ritueller Gegenstand verwendet worden sein.


In Bild 1.2 ist das Bohren mit dem Fiedelbogen um ca. 4000 v. Chr. dargestellt. Den eigentlichen Abtrag bewirkten „Abrasive“ wie Sand- und Schmirgelkörner, die – an der Bohrstelle zugeführt – vom „Bohrer“, einem hohlen Knochen, auf das Werkstück gedrückt und mithilfe des Fiedelantriebs hin und her bewegt wurden. Die „Vorschubkraft“ wurde von dem angekoppelten Stein eingeleitet und so das Loch in das Werkstück gerieben (Mommerts 1981).



**Bild 1.2** Bohrapparat mit Fiedelantrieb (Europa) um 4000 v. Chr. (Foto: Deutsches Museum)


Bereits eine Analogie zur heutigen Definition des Feinbearbeitungsverfahrens Honen kann man in den Handskizzen von Leonardo da Vinci, datiert um das Jahr 1500, erkennen (Bild 1.3). Die Einheit wird beschrieben als Maschine zum Ausschleifen von Hohlzylindern. Bei seiner Konzeption wird der Zylinder stehend auf dem Maschinentisch mit zwei Klemmbacken radial gespannt. Ein bohrungsfüllendes, sogenanntes Schmirgelholz, mit schrägen Nuten zur Öl- und Schmirgelzufuhr, sowie zum Abtransport des Materialabtrags, wird auf- und abwärts bewegt. Die Einleitung der Hubbewegung erfolgt manuell über ein großes vertikal angeordnetes Antriebsrad. Die Bewegung wird über das Getriebesystem mit dem außenverzahnten Rad über ein entsprechendes Innengewinde auf die Gewindespindel mit dem gekoppelten Schmirgelholz übertragen. Durch den Drehrichtungswechsel des Antriebsrades kann der Auf- und Abwärtshub bewirkt werden. Zweifellos sind

bereits schon zu dieser Zeit einige Grundaspekte zum heutigen high Technology Honen geboren worden. So wurde schon damals den Vorteilen des bohrungsfüllenden Werkzeugs, der Hubbewegung mithilfe der Gewindespindel und den feinen Abtragsmöglichkeiten am Bohrungsumfang mit undefinierter Schneide Beachtung geschenkt. Erst viele hundert Jahre später wurden diese Basismerkmale ergänzt mit der kontinuierlichen rotatorischen Bewegung und der radialen Schneidstoff-Zustellung mit gebundenen Korn-Abrasivstoffen (Flores 1992).



**Bild 1.3** Handskizze von Leonardo da Vinci um 1500 n. Chr.: Maschine zum Ausschleifen von Hohlzylindern. Rechts im Bild ist noch eine 2-Spindel-Maschine angedeutet.

Bei der heutigen Bohrungsherstellung ist nicht nur die eigentliche Funktion der Bohrung an sich vordergründig, sondern auch die Qualität und Wirtschaftlichkeit. So sind zum Beispiel wichtige Herstellungskriterien Reibungsreduzierungen, die einhergehen mit Energieeinsparungen und zum Beispiel CO<sub>2</sub>-Reduzierungen oder Lärminderungen durch hochgenaue Funktionsteile unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte. Für derartige Fertigungsaufgaben werden neuartige Hontechniken eingesetzt, wie sie exemplarisch in Bild 1.4 aufgezeigt werden. So die pneumatischen In-Prozess-Messungen zur Maß- und Formregelung (Bild 1.4 D) in Verbindung mit elektromechanischen Honleisten-Schrittzustellungen und Kraftsensorik (Bild 1.4 C), welche heute Maß- und Formgenauigkeiten um 1 µm in der Großserienfertigung möglich machen. Automatische Werkzeugwechsler (Bild 1.4 A) und digitale Honsteuerungen (Bild 1.4 B) sind ebenfalls Bestandteile von modernen Honanlagen.



**Bild 1.4** Hontechnik um 2019 (nach Gehring) Endbearbeitung von Bohrungen durch Honen  
 A) Modulares Honzentrum mit automatischem Werkzeugwechsel-System  
 B) Digitale Honsteuerung mit bedienerfreundlichen dezentralen Stationspulten  
 C) Elektromechanische Schrittzustellung mit Kraftsensorik  
 D) Pneumatische In-Prozess-Messung mit Maß- und Formregelung


## ■ 1.2 Einleitung und Übersicht der Honverfahren

Das Langhub-Honverfahren entwickelte sich aufgrund des Strebens, in der Metallbearbeitung Bohrungen form- und maßgenau und mit funktionsgerechter Oberfläche herstellen zu können. Schon um das Jahr 1910 wurden in Deutschland zum ersten Mal Bohrungen durch Honen bearbeitet. Dabei wurde als Honwerkzeug ein längsgeteilter, mit Schmirgelleinwand belegter Holzzyylinder verwendet, dessen Hälften mit Federn an die Bohrungswand angedrückt wurden. Das Werkzeug

wurde von Hand gedreht und gleichzeitig in der Bohrung hin- und hergeführt. Später wurde daraus ein Aluminiumkolben, den man auf einer Ständerbohrmaschine auf und ab bewegte und gleichzeitig umlaufen ließ. Das Bearbeitungsverfahren wurde damals Ziehschleifen genannt.

Industriell wurde das Honverfahren zunehmend zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingesetzt. Schrittmacher dieser Erfindung war sicher unter anderem die funktionell notwendige Qualität von Kolbenlaufbahnen bei der anlaufenden Produktion von Verbrennungsmotoren in der industriellen Fertigung. Henry Ford ließ 1923 in Detroit bereits etwa 1000 Kraftwagen pro Tag produzieren. Er war der erste, der das Honverfahren in der Massenfertigung einsetzte. Im Jahre 1926 fand dieses Bearbeitungsverfahren auch in europäischen Automobilfirmen Eingang. Dabei wurde das Wort „Honing“, das Fein-Abschleifen bedeutet, in „Honen“ eingedeutscht.


Ein anderer Ursprung ergab sich bei der Entwicklung des Kurzhubhönens (Superfinish-Verfahren). In den 1930er-Jahren wurde beim Bahntransport (Bild 1.5) neuer Kraftfahrzeuge in den USA durch auftretende Stöße und Erschütterungen an den geschliffen bearbeiteten Laufbahnen der Wälzlager immer wieder Radlagerschäden in Form von Mulden und Eindrücken (Setzmarkierung) festgestellt, die von den Wälzkörpern herrührten (Bild 1.6).



**Bild 1.5** Kalifornien, USA 1934 (nach Thielenhaus)

Bei Autos, die von Detroit mit der Bahn geliefert wurden, erzeugten die Radlager nach dem Abladen beim Fahren klickende Geräusche.

Bei Chrysler (USA) wurden diese Schäden zum ersten Mal richtig erkannt und durch die Erfindung des Superfinish-Verfahrens beseitigt. Durch das Superfinish hatte man die „Weichhaut“ entfernt, eine amorphe Schicht, welche sich beim Schleifen aufgrund der hohen Zerspannungstemperaturen und Arbeitsdrücken auf dem Bauteil bildete.



**Bild 1.6** Beschädigungen an der Lagerlaufbahn vom Bahntransport (nach Thielenhaus)


Daraus zog man den Schluss, dass die bis dahin angewendeten Fertigungsverfahren um ein neues Verfahren ergänzt werden mussten, das unter geringerer Wärmeentwicklung und bei geringeren Arbeitsdrücken abläuft.

Das Wort „Superfinish“, das für dieses Verfahren damals und in der Praxis heute noch verwendet wird, bedeutet dem Sinne nach die „allerletzte“ Bearbeitungsstufe. 1940 berichtet der Chrysler Mitarbeiter D. A. Wallace darüber in seiner ersten Veröffentlichung. Damals stellte Chrysler für seinen Eigenbedarf bereits Superfinishmaschinen nach dem heutigen Bewegungsprinzip her. Später waren es mehrere Firmen in den USA, in Deutschland und in der UdSSR, die auf diesem Gebiet Entwicklung betrieben und Superfinishgeräte und -maschinen herstellten und auf den Markt brachten.

Nach DIN 8589-14 ist Honen das Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden, wobei die vielschneidigen Werkzeuge eine aus zwei Komponenten bestehende Schnittbewegung ausführen, von denen mindestens eine Komponente hin- und hergehend ist, sodass die bearbeitete Oberfläche auch definiert überkreuzende Spuren aufweist. Weitere Begriffsbestimmungen enthalten die Normen DIN 8580, 8635, DIN ISO 525 und DIN ISO 603-10.

Die Bearbeitung von Werkstücken mit den unterschiedlichsten Formen, Abmessungen und Oberflächenmodifikationen durch Honen ist in den vergangenen 20 Jahren aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit beachtlich ausgedehnt worden. So sind neben den klassischen Honverfahren und den vielfältigen Modifikationen, Verfahrenskombinationen wie die Hybridbearbeitung „Laserhonen“ und „Honen mit Fluidstrahlen“ seit Jahren in der Großserienfertigung beim Langhubhonen im Einsatz. Außer den Langhubhonorvarianten wurden auch verschiedene andere Honver-

fahren weiterentwickelt. Die in der Praxis geläufige Unterteilung der Honverfahren (Bild 1.7) ergibt sich aus der Kinematik des Bewegungsvorgangs. Je nach der Hubumkehrlänge von Werkzeug bzw. Werkstück unterscheidet man zwischen Langhubhonen (Kap. 2), früher Ziehschleifen, und Kurzhubhonen (Kap. 8), oft auch Superfinish (ursprünglich von Chrysler) oder einfach Finishen, Microfinishen oder Schwingschleifen genannt. Nach Form und Lage der Bearbeitungsstelle am Werkstück und der jeweiligen Maschinenkonfiguration wird weiter unterteilt in Innenhonen, Außenhonen und dem Sonderverfahren Verzahnungshonen (Kap. 9).



**Bild 1.7** Übersicht der Honverfahren (nach iht-Klink)

### Literatur

Flores, Gerhard: Grundlagen und Anwendungen des Honens; Vulkan-Verlag, Essen 1992

